



0. Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Fragen	1
2. Transport, Auf- und Abbau	1
3. Kombination der Eventzelte 160 m ² bis 680 m ²	1-2
4. Platzbedarf	2
5. Technische Fragen	2-3
6. Ausstattung der Eventzelte	3-4
7. STROHBOID Pavillon und permanent aufgebaute Eventzelte	4

1. Allgemeine Fragen

1.1. Können die STROHBOID Eventzelte unverbindlich reserviert werden?

Wir können das Datum in unserem Kalender vormerken und Sie vorab informieren wenn es andere Anfragen für diesen Zeitraum gibt.

Eine verbindliche Reservierung kommt erst nach Unterzeichnung der Auftragsbestätigung und einer Anzahlung von 50% des Auftragswertes zustande.

1.2. Was sind die Zahlungsbedingungen?

- 50% Anzahlungsrechnung (nach Zahlungseingang ist der Termin verbindlich reserviert), 50% Schlussrechnung nach Veranstaltungsbeginn
- 3% Skonto bei einer Anzahlung von 80% innerhalb von drei Wochen nach Vertragsabschluss

2. Transport, Auf- und Abbau

2.1. Wie viele Eventzelte können mit dem 12 m Spezialanhänger transportiert werden?

Wir können auf unserem Anhänger drei STROHBOID Eventzelt 70 m² transportieren oder zwei STROHBOID Eventzelt 70 m² und zwei 35 m² Eventzelte.

Alternativ kann ein Eventzelt 70 m² und der 70 m² Holzboden transportiert werden. Wenn die Zeltkombination STROHBOID 4 Connect 330 m² aufgebaut werden soll, muss eine extra Fahrt für das vierte Eventzelt geplant werden.

Die Transportkosten werden unabhängig von der Anzahl der Zelte pro Fahrt verrechnet.

2.2. Wie funktioniert der Auf- und Abbau?

Die Konstruktion des Eventzelt 70 m² wird in einem Stück zusammengeklappt und ist dann 13,5 m lang, 1,5 m breit und wiegt 750 kg (inkl. Membran und Vordänge 900 kg).

Das Eventzelt 70 m² wird in sechs Stunden von drei Personen direkt von unserem Spezialanhänger aus aufgebaut. Der Abbau dauert ca. vier Stunden. Für den Schlossdielenboden müssen weitere drei Stunden einkalkuliert werden. Für den Aufbau wird eine unverbaute Fläche von 12 m x 12 m benötigt.

Das Eventzelt kann von Hand auf den 12 m Spezialanhänger verladen werden. Wenn ein zweites Eventzelt aufgeladen werden soll ist ein Hubfahrzeug notwendig (Hubhöhe 4,5 m, Tragkraft mind. 1000 kg). Das Abladen kann unabhängig der Zeltanzahl von Hand erfolgen.

Der Anhänger ist mit Ladung 13,4 m lang, 3 m hoch und 2,4 m breit. Gemeinsam mit dem Zugfahrzeug ist das Gespann 18,7 m lang.

Beim Eventzelt 35 m² dauert der Aufbau mit zwei Personen zwei bis drei Stunden, das Holzgitter ist flach zusammengelegt 9 m lang, 1 m breit und 0,7 m hoch.

Bei Kauf eines Eventzeltes: Die Lagerung des Holzgitters ist im gekrümmten Zustand zu empfehlen.

2.3. Ist es auch möglich die Eventzelte auf asphaltierter Straße aufzubauen?

Ja, die Eventzelte können alternativ mit 8 Betongewichten (je 800kg) oder 8 mit Wasser gefüllten IBC-Tanks befestigt werden. Betongewichte und IBC-Tanks beziehen wir von einem Partner vor Ort.

Auch der STROHBOID Schwerlastboden, ein Stahlrahmen beplankt mit 12 m Schlossdielen, kann als Ballastierung dienen.

2.4. Wie werden die Eventzelte auf Rasen oder Schotter Plätzen befestigt?

Die Eventzelte werden mit 100 cm langen Erdnägeln im Boden verankert. Dafür benötigen wir Informationen über Rohre und Kabel im Untergrund, um diese nicht zu beschädigen.

2.5. Wieviel Gefälle/Niveaunterschied kann standardmäßig ausgeglichen werden?!

Niveaunterschiede von bis zu 20 cm können wir mit unserer Standardausführung ausgleichen. Bei mehr Niveaunterschied können wir das Gefälle mit Paletten ausgleichen. Dafür müssten wir einen Aufpreis verrechnen.

Die Eventzelte können alternativ auch einfach leicht schräg mit dem Gefälle aufgestellt werden.

3. Kombination der Eventzelte 160 m² bis 680 m²

3.1. Wie funktionieren die Zeltkombinationen STROHBOID Connect?

Für die Zeltkombinationen STROHBOID Connect verwenden wir zwei bis sechs STROHBOID Eventzelte 70 m². Sie werden sternförmig zueinander aufgebaut und mit einer Verbinderplane wetterfest verbunden. Auf dem 12 m Spezialanhänger können wir drei Eventzelt 70 m² gleichzeitig transportieren. Für jedes weitere Eventzelt beauftragen wir eine Spedition oder führen selbst eine zweite Fahrt durch.





3.2. Können die Zeltkombinationen auch mit den seitlichen Flügeln aufgebaut werden?!

Die Kombinationen können entweder geöffnet und mit seitlichen Flügeln aufgebaut werden oder geschlossen und verschließbar mit wetterfesten Vorhängen. Die Verbinderplane kann so abgespannt werden, dass ein weiterer Eingang zwischen den Zelten entsteht.

3.3. STROHBOID Eventzelt 2 Connect 160 m²

Zwei STROHBOID Eventzelt 70 m² hintereinander positioniert, mit einer Verbinderplane verbunden, überdachen 160 m² (8 m x 22 m). So entsteht Platz für 100 bis 300 Personen je nach Nutzung. Für den Aufbau wird eine unverbaute Fläche von 24 m x 13 m benötigt.

3.4. STROHBOID Eventzelt 3 Connect 240 m²

Drei STROHBOID Eventzelt 70 m² werden sternförmig positioniert, mit einer Verbinderplane verbunden und überdachen so 240 m² (22 m x 22 m). Das STROHBOID 3 Connect bietet Platz für 150 bis 400 Personen je nach Nutzung. Für den Aufbau wird eine unverbaute Fläche von 24 m x 24 m benötigt.

3.5. STROHBOID Eventzelt 4 Connect 330 m²

Vier STROHBOID Eventzelt 70 m² werden sternförmig positioniert, mit einer Verbinderplane verbunden, und überdachen so 330 m² Raum (22 m x 34 m). Dadurch entsteht Platz für 200 bis 600 Personen je nach Nutzung. Für den Aufbau wird eine unverbaute Fläche von 24 m x 36 m benötigt.

3.6. Können auch größere Zeltkombinationen aufgebaut werden?!

Ja, die Kombinationen können aus bis zu sechs STROHBOID Eventzelt 70 m² bestehen. Sie überdachen dann eine Fläche von 680 m².

3.7. Wieviele Eventzelte sind insgesamt im Mietbestand?

- 8 x STROHBOID Eventzelt 70 m²
- 4 x STROHBOID Eventzelt 35 m²
- 2 x STROHBOID 1,5 m Aufstockung
- 4 x STROHBOID Lounge 20 m²

4. Platzbedarf

4.1. Wieviele Personen haben Platz in den STROHBOID Eventzelten?

So können Sie den Platzbedarf abhängig von der Nutzung berechnen:

- ca. 0,6 m² pro Person: bei stehendem Publikum
- ca. 0,7 m² pro Person: bei Stehtischen und keiner Bestuhlung
- ca. 1,0 m² pro Person: bei Tischreihen mit Mittelgang oder Kinobestuhlung
- ca. 1,5 m² pro Person: bei Tischreihen mit Mittelgang und großzügiger Bestuhlung
- ca. 2,0 m² pro Person: bei Bestuhlung und runden Bankett-Tischen

4.2. Beispielrechnung Platzbedarf STROHBOID Eventzelt 70 m²:

- $70 \text{ m}^2 / 0,6 = 120 \text{ Personen}$ → bei stehendem Publikum
- $70 \text{ m}^2 / 0,7 = 100 \text{ Personen}$ → bei Stehtischen und keiner Bestuhlung

- $70 \text{ m}^2 / 1,0 = 70 \text{ Personen}$ → bei Tischreihen mit Mittelgang oder Kinobestuhlung
- $70 \text{ m}^2 / 1,5 = 45 \text{ Personen}$ → bei Tischreihen mit Mittelgang und großzügiger Bestuhlung
- $70 \text{ m}^2 / 2,0 = 35 \text{ Personen}$ → bei Bestuhlung und runden Bankett-Tischen

4.3. Beispielrechnung Platzbedarf für STROHBOID Eventzelt 2 Connect 160 m²:

- $160 \text{ m}^2 / 0,6 = 270 \text{ Personen}$ → bei stehendem Publikum
- $160 \text{ m}^2 / 0,7 = 230 \text{ Personen}$ → bei Stehtischen und keiner Bestuhlung
- $160 \text{ m}^2 / 1,0 = 160 \text{ Personen}$ → bei Tischreihen mit Mittelgang oder Kinobestuhlung
- $160 \text{ m}^2 / 1,5 = 105 \text{ Personen}$ → bei Tischreihen mit Mittelgang und großzügiger Bestuhlung
- $160 \text{ m}^2 / 2,0 = 80 \text{ Personen}$ → bei Bestuhlung und runden Bankett-Tischen

4.4. Beispielrechnung Platzbedarf für STROHBOID Eventzelt 3 Connect 240 m²:

- $240 \text{ m}^2 / 0,6 = 400 \text{ Personen}$ → bei stehendem Publikum
- $240 \text{ m}^2 / 0,7 = 340 \text{ Personen}$ → bei Stehtischen und keiner Bestuhlung
- $240 \text{ m}^2 / 1,0 = 240 \text{ Personen}$ → bei Tischreihen mit Mittelgang oder Kinobestuhlung
- $240 \text{ m}^2 / 1,5 = 160 \text{ Personen}$ → bei Tischreihen mit Mittelgang und großzügiger Bestuhlung
- $240 \text{ m}^2 / 2,0 = 120 \text{ Personen}$ → bei Bestuhlung und runden Bankett-Tischen

4.5. Beispielrechnung Platzbedarf für STROHBOID Eventzelt 4 Connect 330 m²:

- $330 \text{ m}^2 / 0,6 = 550 \text{ Personen}$ → bei stehendem Publikum
- $330 \text{ m}^2 / 0,7 = 470 \text{ Personen}$ → bei Stehtischen und keiner Bestuhlung
- $330 \text{ m}^2 / 1,0 = 330 \text{ Personen}$ → bei Tischreihen mit Mittelgang oder Kinobestuhlung
- $330 \text{ m}^2 / 1,5 = 220 \text{ Personen}$ → bei Tischreihen mit Mittelgang und großzügiger Bestuhlung
- $330 \text{ m}^2 / 2,0 = 115 \text{ Personen}$ → bei Bestuhlung und runden Bankett-Tischen

5. Technische Fragen

5.1. Wieviel Gewicht kann das Eventzelt zusätzlich tragen? Wie können Installationen befestigt werden?

Jeder Kreuzungspunkt der Holzkonstruktion kann mit bis zu 100 kg belastet werden. An jedem Punkt befindet sich eine M12 Gewindeschraube. Dort können alle Installationen befestigt werden (Traversen, Sitz-Schaukeln, Beleuchtung, Soundinstallationen, etc.).

Die Lasten müssen auf beiden Seiten des Zeltgewölbes gleichmäßig verteilt werden. Die Summe aller im Zelt aufgehängten Lasten darf nicht über 2000 kg liegen. Nach Rücksprache mit dem Team der STROHBOID GmbH können in an den Kreuzungspunkten auch größere Lasten befestigt werden.



5.2. Wie funktioniert der 1,2 m Sockel?

Mit optionalem Sockel kann das Eventzelt 70 m² um 1,2 m erhöht werden. Dadurch bietet das Zelt mehr Raum für große Ausstellungsobjekte, Bühnen und Anderes.

Der Sockel kann auf Stadtplätzen mit zusätzlichen Gewichten (8 mit Wasser gefüllte IBC-Tanks oder 16 Betongewichte mit je 400 kg auf 8 Paletten) befestigt werden. Auf der Wiese kann die Befestigung auch mit Erdnägeln erfolgen. Um das Eventzelt in 1,2 m Höhe auf die Aufstockung zu heben wird ein Hochhubwagen oder ein Teleskopstapler benötigt.

Das Eventzelt 35 m² kann auf vier mit Wasser gefüllten IBC-Tanks aufgebaut werden, und ist somit erhöht. Die Tanks müssen vom Kunden bereit gestellt werden.

5.3. Kann das Eventzelt im Winter auch beheizt werden?!

Die StrohboiD Eventzelte können mit den *Wetterfesten Vorhängen* geschlossen werden, dadurch ist es möglich mit einer herkömmlichen Zeltheizung oder Heizpilzen auf eine angenehme Raumtemperatur zu erwärmen. In den *Wetterfesten Vorhang* kann optional eine edle Holztür als Ein- und Ausgang eingesetzt werden.

5.4. Wie ist es mit dem Brandschutz?

Die Buchenholzkonstruktion der Eventzelte ist glatt gehobelt und schwer entflammbar. Die Zeltmembran ist ebenfalls schwer entflammbar (B1 Zertifikat).

5.5. Gibt es ein für Deutschland gültiges Baubuch der STROHBOID Eventzelte?

Wir haben für unsere Eventzelte ein Baubuch mit Statik & B1 Zertifikaten das der DIN EN 13782 - Fliegende Bauten - entspricht. Ab dem Frühjahr 2020 ist das Baubuch auch TÜV-geprüft und somit für Deutschland ohne zusätzliche Genehmigungen zugelassen.

5.6. Für welche Windgeschwindigkeiten sind die Eventzelte ausgelegt?

Die Eventzelte sind statisch geprüft über 100 km/h windstabil. Sind die Eventzelte mit den seitlichen Flügeln aufgebaut, müssen diese ab einer Windgeschwindigkeit von 70 km/h eingeklappt und aufgerollt werden (Dauer dieser Tätigkeit: etwa fünf Minuten).

5.7. Können die STROHBOID Eventzelte auch in einer anderen Größe produziert werden oder ist dabei statisch und bautechnisch eine Grenze gesetzt?

Unsere Holzgitterstrukturen können als Spezialanfertigung individuell in jeder Form, Größe und Farbe gebaut werden.

5.8. Was ist eine Holzgitterschale? (die Konstruktionsweise unserer Eventzelte)

Holzgitterschalen bieten die Möglichkeit, mit sehr geringem Materialaufwand große und filigrane Strukturen zu bilden. Sie sind die effizientesten Tragwerke, die wir kennen, und können sogar leichter sein als die von ihnen überspannte Luft. Sehr kleine Querschnitte werden in einer engmaschigen Gitterstruktur miteinander zu einer stabilen Tragschale verbunden. Die größte und bekannteste Holzgitterschale ist die Multihalle in Mannheim, entwickelt von Architekt Frei Otto.

5.9. Aus welchen Materialien werden die Eventzelte produziert?

Die Konstruktion der Eventzelte besteht aus heimischem Buchenholz. Buchenholz ist eines der härtesten Holzarten und hat eine ähnliche Stabilität wie Stahl.

Die Zeltmembran gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die Standardversion unserer Zelte ist mit einer hochwertigen, schwer entflammaren Zeltplane mit textiler Optik bespannt. Sie eignet sich vor allem für längere Standzeiten, da das Material robust ist

und überdies leicht zu reinigen. Die Premiumversion der Zelte ist mit einem schwer entflammaren Hightech-Textil aus Lyocell (Holzfaser) mit Kunstfaserteil bespannt. Das Textil funktioniert wie eine Gore-Tex Jacke. Es ist diffusionsoffen (lässt Feuchtigkeit nach außen) und schützt zuverlässig vor jeder Witterung. So entsteht ein besonders angenehmes Raumklima.

5.10. Können die Eventzelte gegen Schneelast verstärkt werden?

Die Eventzelte können je nach Bedarf gegen Schneelast verstärkt werden.

- Standardmäßig tragen die Eventzelte Eine Schneelast von 20 kg/m² (30 cm Neuschnee/ oder 8 cm Altschnee)
 - 0 € pro Eventzelt (da schon vorhanden)
- Einfache Schneelast-Verstärkung 40 kg/m² (60 cm Neuschnee/ oder 16 cm Altschnee)
 - 500 € pro Eventzelt
- Schneelast-Verstärkung mit Querverstrebung 80 kg/m² (160 cm Neuschnee oder 32 cm Altschnee)
 - 1500 € pro Eventzelt

6. Ausstattung der Eventzelte

6.1. Was ist das *fliegende Wohnzimmer*?

Das *fliegende Wohnzimmer* ist eine Ausstattungsvariante mit folgendem Equipment: Sofaschaukeln, fliegender Teppich, Perserteppich liegend, Couchtisch, Hängesesseln und Kronleuchter.

6.2. Wieviele Personen dürfen auf der Sofaschaukel sitzen?

Die STROHBOID Sofaschaukel wird an vier Punkten aufgehängt und ist für drei Personen ausgelegt. Sie darf ab einer Windgeschwindigkeit von 60 km/h nicht mehr genutzt werden, muss aber nicht abgebaut werden.

6.3. Können die Eventzelte mit einem Branding versehen werden?!

An den beiden Spitzen der Eventzelten stehen Frontsegel zur Verfügung, die temporär bedruckt werden können. Ein Full Branding der Zeltmembran ist auch möglich.

Auf die Zeltplanen kann ein Branding jeder Form, Farbe und Größe aufgetragen werden. Wenn das Branding über Nähte verläuft entstehen höhere Kosten durch die Branding-Firma. Der genaue Preis hierfür kann erst kalkuliert werden, wenn wir einen Entwurf und die gewünschte Größe des Logos erhalten haben. Preis für ein temporäres Branding: 70,-/m²

oder

Kauf einer Zeltplane: Plane: 3.400,- + permanentes Branding: 70,-/m² → Lieferzeit sind 6 Wochen

6.4. Ist es möglich die komplette Infrastruktur und Zeltausstattung (Boden, Stühle, Tische, etc.) über STROHBOID zu beziehen?

Ja, wir können über einen Partner sämtliche Ausstattung wie Tische, Stühle usw. beziehen und diese unkompliziert Verfügung stellen.

6.5. Gibt es auch eine durchsichtige Variante der STROHBOID Eventzelte?

Wir haben eine Zeltplane mit transparenten Seitenwänden im Angebot, welche zusätzlich mit transparenten Vorhängen geschlossen und beheizt werden kann. So hat man auch im





geschlossenen Zelt einen optimalen Blick ins Freie. Optional kann zusätzlich eine Holztür in den Vorhang eingesetzt werden.

7. STROHBOID Pavillon

8.1. Wenn die Dachplane permanent dem Wetter und Licht ausgesetzt ist, wie lange hält diese?

Für die dauerhafte Überdachung unserer Eventzelte und Pavillons verwenden wir eine verstärkte Holzgitterschale und haben als Schutz vor der Witterung drei verschiedene Optionen:

1. **phthalatfreie PVC-Plane** mit einer Lebensdauer von ca. 15 Jahren
 - der Klassiker, erhältlich in verschiedenen Farbtönen
 - kann nach Ablauf der Lebensdauer einfach ausgetauscht werden
2. **Architektur-Membran (Glasfaser)** für 30 - 40 Jahre
 - extra stark und transluzent
3. **Lärchenschindeldach** für über 60 Jahre
 - eine seit Jahrhunderten bewährte nachhaltige Dachdeckung

