



STROHBÖID GLAMPING



Hochwertige und vollausgestattete Glamping-Unterkunft, die dem Komfort eines Hotelzimmers in nichts nachsteht. So lässt sich Natur hautnah erleben: wetterunabhängig und durch alle Jahreszeiten!

Hoher Wiedererkennungswert

durch das einzigartige, geschwungene Design & die hochwertigen Materialien

Nachhaltig

CO₂ neutral in Österreich produziert

Beheizbar & winterfest

durch das integrierte Heiz- und Kühlsystem system

Regen- & sturmfest

Windböen bis zu 160 km/h (Orkan) und 100kg/m² bis zu 420kg/m² Neuschnee

+25 Jahre Lebensdauer

bei sorgfälliger Wartung bis zu 100 Jahre



Schnelle Montage

abhängig von der Ausstattung zw. 1- 3 Tage

YOGALUTION

DEUTSCHLAND

Nutzung: Yoga Retreat Location
Aufbaudatum: Sommer 2022
Produkte: 2 Glamping Comfort Extend Interior



JUICY OASIS

PORTUGAL

Nutzung: Boutique Health Retreats
Aufbaudatum: Sommer 2023
Produkte: 2 Glamping Comfort Extend Interior



WALDTHERAPIEZENTRUM POLEN

Nutzung: Glamping und Yoga
Aufbaudatum: Sommer 2023
Produkte: 3 Glamping Comfort Extend Interior



STROHBÖID GLAMPING




Nachhaltige Luxus-Camping Unterkunft für besondere Erlebnisse im Einklang mit der Natur

- ✓ Leichtbauweise aus Vollholz
- ✓ Langlebige Membran, 2 lagig

- ✓ Kapazität: 2 Personen
- ✓ Maße Innenraum: 6 m x 4,5 m




- ✓ Einrichtung: optional
- ✓ Terrasse und Überdachung: optional

Glamping
20 m²



**Glamping
EXTEND**
20 m² + 16 m²

Erweiterung durch 2 Terrassen (je 8 m²)
und Überdachungen an der Vorder- und Rückseite.



STROHBÖID GLAMPING

Übersicht Raumaufteilung



STROHBÖID GLAMPING

Ausstattungsvarianten



COMFORT

ohne Einrichtung, 20 m² Spielraum
für die eigenen Kreativität

LUXUS WIE IN EINEM HOTELZIMMER



COMFORT INTERIOR

Voll ausgestattet mit allen
Modulen 1 Bad, 2 Bett, 3 Küche.

Module

Sollte keine Vollaussstattung (COMFORT) gewünscht sein, gibt die unterschiedlichen
Einrichtungsmodule auch einzeln und/oder Kombination miteinander.



1 Bad Modul

mit vollausgestattetem, abgetrenntem
Badezimmer, inkl. Kühl + Heizsystem



2 Bett Modul

mit Bett und Installationswand
inkl. Kühl + Heizsystem




3 Küchen Modul

Kochnische mit Waschbecken, Kühlschrank,
Herd, Esstisch, Installationswand
inkl. Kühl- & Heizsystem

STROHBÖID GLAMPING

Ausstattung Bad

- 1 Naturstein-Dusche: 80 x 80 cm aus Schieferplatten in Antrazit mit Vollgalstür und Regendusche.
- 2 Infrarot-Heizspiegel: 450W mit Beleuchtung und Spotlight.
- 3 Sicherungskasten: Diskret hinter dem Spiegel platziert, lässt sich wie eine Schranktür öffnen.
- 4 Granitwaschbecken mit elegantem Wasserfallhahn.
- 5 Waschbeckenunterschrank aus Vollholz.
- 6 WC matt schwarz mit integriertem Spülkasten.
- 7 Toilettenpapierhalter.
- 8 LED Spots und Steckdose.
- 9 Wand und Tür aus Vollholz mit Holz Kleiderhaken für Handtücher.
- 10 Installationswand mit Warmwasserboiler, 50 Liter.



STROHBÖID GLAMPING

Ausstattung Schlafzimmer



1 1,60 m Queensize Bett

2 Ausziehbare Schwerlast-Schublade mit genügend Platz um sogar geöffnete Koffer komfortabel zu verstauen

3 LED Spot und Steckdose

4 Seitliche Ablage mit Steckdose

5 Lichtschalter für Beleuchtung im Wohnraum und Badezimmer

6 Lampe mit 2 LED Spots

7 Touchscreen Steuerung für Heiz- und Kühlsystems und WLAN Gateway

8 Kleiderhacken aus Holz

9 Verschießbarer Schrank mit Kleiderauszug, für zusätzlichen Stauraum

10 Bücherregal für Dekoration

11 Luftschlitz für Klima und Heizsystem

STROHBÖID GLAMPING

Ausstattung Küche



1 Esstisch für für 2 Personen

2 Platz für Cerankochfeld mit 2 Kochzonen, geeignet für alle Töpfe

3 3 Schubladen mit Schwerlastauszügen – softclose, für Geschirr und Besteck

4 Schrank mit Platz für Minikühlschrank, Fassungsvermögen: 45 l

5 Schrank mit Platz für Müllkübel

6 Tischplatte und Arbeitsfläche aus Vollholz, geschliffen und geölt

7 Edelstahl Waschbecken, 40 cm x 40 cm

8 LED Spot und Steckdose

STROHBÖID GLAMPING

Isolierung und Schalldämmung



Wärmedämmung Dachmembran

5cm Schafwollämmung von ISOLENA (0,035 W/mK)

- + Wärme- und Schalldämmwirkung
- + Langlebig und recylebar
- + mit IONIC PROTECT® Wollschutz

Der Zwischenraum der beiden Membransichten wird mit einer speziellen Schafwollämmung von ISOLENA ausgestattet. Diese Hochleistungsdämmung besteht zu 100% aus Wolle und ist ohne synthetische Zusatzstoffe gefertigt. Dank des von ISOLENA entwickelten und markenpatentrechtlich geschützten IONIC PROTECT®, ist die Wolle beiozidfrei von negativen Einflüssen, wie Motten und Insekten geschützt.

Wärmedämmung Bodenplatte

8cm Holzfaserdämmplatten STEICOtherm dry (0,037 W/mK)

- + Aus natürlicher Holzfaser
- + Hitze und Kälteschutz
- + Ökologisch, umweltverträglich und recycelbar

Die Unterseite des Vollholzbodens, wird mit einer 8cm dicken Holzfaserdämmplatte isoliert. Das bietet exzellente Dämmeigenschaften im Winter sowie Hitzeschutz im Sommer.



Temperaturvergleich

mit und ohne Dämmung

Unsere Glamping-Unterkunft bietet optimale Temperaturen das ganze Jahr über. Folgende Tabelle zeigt die minimalen und maximalen Außentemperaturen, für die sich das Glamping jeweils mit und ohne Dämmung eignet.

	Min. Temperatur	Max. Temperatur
ohne Dämmung	5 °C	45 °C
mit Dämmung	-25 °C	55 °C

STROHBÖID GLAMPING

Elektrik, Wasser,
Heiz & Kühlsystem



2 Doppellichtschalter:



Zwei LED Lichter - vorne links und rechts
+ LED Leselampe mit 2 Spots



Zwei LED Lichter - hinten links und rechts
+ Badezimmerspiegel-Licht.



Steckdose



Installationswand

Kühl & Heizsystem:
> LG Klimasplit Gerät: 7,5 KW

Anschlüsse für:

- > Wasser
- > Strom
- > Abwasser
- > Boiler, 50 l

STROHBÖID GLAMPING

Material, Eigenschaften und Garantie

1 STROHBÖID Holzstruktur und Boden

Regional bezogenes Vollholz (LVL Fichte/ Kerto). Durch den hochtechnologischen Verarbeitungsprozess und der innovativen Leichtbauweise ist diese Konstruktion enorm formstabil. So sind **Windböen von bis zu 160 km/h (Basiswindgeschwindigkeit 120km/h)** möglich. Mit Vordach sind **Schneelasten bis zu 100kg/m² möglich. Ohne Vordach und mit Schneelastverstärkung, hält die Unterkunft bis zu 420 kg/m² Schnee** stand. Die Holzelemente sind mit einem natürlichen Außenöl (Lignea Reseda Aussenöl von Kubelka) behandelt. Die Astlöcher bleiben bei der Verarbeitung in ihrer ursprünglichen Form erhalten und machen somit jedes Produkt zu einem Unikat.

2 Premium Membran

Das Glamping ist mit **2 unterschiedlichen Membranen überdacht**: Die äußere Membran ist lichtundurchlässig, wasserfest, blockt Hitze ab, UV-resistent und leicht zu reinigen. Die innere Lage ist diffusionsoffen und schafft somit ein ausgeglichenes Raumklima.

3 Hinterlüftung

Über die Hinterlüftung im Randbalken kann die Luft im Raum **zwischen den beiden Membranen zirkulieren** und Feuchte und heiße Luft abtransportieren.

4 Vorhänge & Moskitoschutz

Mit den Vorhängen kann die Unterkunft sturmfest verschlossen werden. Der zusätzliche Moskitoschutzvorhang wehrt lästiges Ungeziefer ab und schützt zusätzlich vor Wind. **Der Moskitoschutz kann im Winter zum Heizen auch durch eine transparente Plane ausgetauscht werden.**

5 Kühl- und Heizsystem

Die spezielle gekrümmte Geometrie schafft ein angenehmes Klima im Innenraum. Das Klimagerät ist eine Wärmepumpe, über den Wärmetauscher wird ein Effizienzfaktor von 3 erzielt und ergibt eine Heizleistung von 7500W. **Dank dieser Technologie bietet die Glamping Unterkunft das ganze Jahr über optimale Temperaturen Innenraum** – selbst bei extremen Temperaturen bei bis zu minus 25°C. *

*bei der gedämmten Variante

6 Fundament & Ballastierung

Die Konstruktion steht auf Betonsteinen. Für eine **temporäre Statik** sind die Fundamentsteine mit einem Stahlband an der Unterkonstruktion befestigt. Für eine **dauerhafte Statik** (für permanente Genehmigungen) wird mit höheren Lasten gerechnet und deshalb mit einem Streifenfundament aus Beton gearbeitet.



Nachhaltig

Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann: Zwei Tonnen CO₂ werden bei der Herstellung gebunden, aber nur 1,5 Tonnen verbraucht.



Leichtbauweise

Bei minimalem Materialeinsatz sorgt die Konstruktion aus LVL-Holz für höchste Stabilität.



Designschutz

Unsere Strukturen sind ikonisch: Das einzigartige Design von STROHBÖID ist geschützt.



Garantie


10 Jahre auf Holzkonstruktion und Metallverbinder.
5 Jahre Garantie auf Membranen (Ausgenommen Reißverschlüsse)
2 Jahre Garantie auf Elektrogeräte (ausgenommen bei höherer Gewalt, unsachgemäßer Nutzung oder Installation)

STROHBÖID GLAMPING

Produktion

Die runde Zeltstruktur ist ein Meisterwerk der Holzverarbeitung. Die Produktion ist ein intensives Handwerk, das in der Tradition der Strohböide steht. Die Strohböide sind seit über 20 Jahren ein führender Hersteller von Outdoor-Einsätzen in aller Welt vor.

- > **Highwertigkeit und best-in-the-class Detail**
- > **Professionelle Servicefertigung**
- > **Know-how aus der Region**
- > **Sachverständige und ein geschultes Team**



STROHBÖID GLAMPING

FAQ



Wie lang gibt es Garantie?

Auf unsere Holzelemente und Metallverbinder gewähren wir eine 10-jährige Garantie. Auf die Membran gibt es 5 Jahre Garantie, ausgenommen Reißverschlüsse. Elektrogeräte sind mit einer 2-jährigen Garantie versehen.

Wie stabil ist die Glamping Unterkunft?

Durch die Verwendung von innovativen Vollholz (LVL) in Kombination mit der ausgeklügelten Geometrie ist eine Basiswindgeschwindigkeit von 120km/h und Windspitzen bis zu 160 km/h (Orkan) möglich. Außerdem trotz die Glamping Unterkunft Hagel und Schnee: Mit Vordach sind Schneelasten bis zu 100kg/m² möglich. Ohne Vordach und mit Schneelastverstärkung, hält die Unterkunft bis zu 420 kg/m² Schnee stand.

Ist eine ganzjährige Nutzung möglich?

Ja, die Glamping Unterkunft kann ganzjährig genutzt werden. Im Sommer wird die Unterkunft mit der integrierten Wärmepumpe gekühlt. Im Winter kann die Unterkunft mit einer transparenten Plane geschlossen und mit der Wärmepumpe beheizt werden. Die Glamping-Unterkunft bietet dank dieser Technologie das ganze Jahr über angenehme Innenraumtemperaturen, selbst bei extremen Bedingungen, einschließlich Temperaturen von bis zu minus 25°C.

Ist die Unterkunft isoliert?

Ja, die Unterkunft kann isoliert werden. Wir bieten ein Add-on an, bei dem sowohl die Membran als auch der Boden mit Schafwolldämmung bzw. Holzfaserdämmplatten isoliert werden. Diese Isolierung reduziert den Wärmebedarf und ermöglicht komfortables Übernachten in der Unterkunft, bei heißen sowie bei kalten Temperaturen in einem Bereich von 55°C bis -25°C.

Wie lange ist die Lebenszeit der Glamping Unterkunft?

Die Holzstruktur, der Innenausbau aus Holz sowie die Metallverbindungen haben bei sorgfältiger Wartung eine Lebensdauer von bis zu 100 Jahren. Die Dachmembran hält bis zu 25 Jahre und kann danach ausgetauscht werden.

Wie soll die Glamping Unterkunft gewartet und gepflegt werden?

Das Holz kann bei Verschmutzung ganz einfach abgewischt werden. Holzelemente, die der Witterung ausgesetzt sind, sollen jährlich nachgeölt werden. Die Holzelemente im Inneren sollen abhängig von der Beanspruchung nachgeölt werden. Die Membran, Vorhänge und das Moskitonetz können mit einer weichen Teleskopbürste & warmen Wasser und Planenreiniger problemlos gereinigt werden.

Wie soll der Untergrund vorbereitet werden?

Der Untergrund muss mit Schotter verdichtet werden. Genauere Details dazu im Produktplan. Bei größeren Windgeschwindigkeiten sind auch Betonfundamente möglich. Vom Kunden bereitzustellen ist ein Gabelstapler für das entladen und er muss die Leitungen für Wasser, Abwasser und Strom bis zum Standort legen

Wie lange sind die Lieferzeiten?

Abhängig vom Lagerstand kann in mindestens 6 Wochen ab Anzahlung geliefert werden.

Welche Zahlungsmöglichkeiten gibt es?

Anzahlung oder Leasing.